

■ EINSATZ 3/8" ANTRIEB

NORMAL LANG

geeignet für:

- SECHSKANTSCHRAUBEN

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl
- 3/8" Vierkant-Antrieb



Artikel	Artikel-Nr.
EINSATZ 3/8" ANTRIEB NORMAL LANG SW 10 MM	KL1240IS3810
EINSATZ 3/8" ANTRIEB NORMAL LANG SW 11 MM	KL1240IS3811
EINSATZ 3/8" ANTRIEB NORMAL LANG SW 12 MM	KL1240IS3812
EINSATZ 3/8" ANTRIEB NORMAL LANG SW 13 MM	KL1240IS3813
EINSATZ 3/8" ANTRIEB NORMAL LANG SW 14 MM	KL1240IS3814
EINSATZ 3/8" ANTRIEB NORMAL LANG SW 17 MM	KL1240IS3817
EINSATZ 3/8" ANTRIEB NORMAL LANG SW 19 MM	KL1240IS3819

■ EINSATZ 3/8" ANTRIEB

INBUS

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl
- 3/8" Vierkant-Antrieb



Artikel	Artikel-Nr.
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR INBUS SW 4 MM	KL1260IS3814
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR INBUS SW 5 MM	KL1260IS3815
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR INBUS SW 6 MM	KL1260IS3816
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR INBUS SW 8 MM	KL1260IS3818



■ EINSATZ 3/8" ANTRIEB

PLUS/MINUS

geeignet für:

- PLUS/MINUS PM1 SCHRAUBEN

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl
- 3/8" Vierkant-Antrieb

Artikel	Artikel-Nr.
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR PLUS/MINUS PM1	KL1230IS38PM1
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR PLUS/MINUS PM2	KL1230IS38PM2
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR PLUS/MINUS PM3	KL1230IS38PM3



■ VERLÄNGERUNG 3/8" ANTRIEB

125 / 250 MM LANG

geeignet für:

- ALLE EINSÄTZE MIT 3/8" AUFNAHME

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- Chrom-Vanadium Stahl
- 3/8" Vierkant-Antrieb

Artikel	Artikel-Nr.
VERLÄNGERUNG 3/8" ANTRIEB X 125 MM LANG	KL1290IS38125
VERLÄNGERUNG 3/8" ANTRIEB X 250 MM LANG	KL1290IS38250
VERLÄNGERUNG 1/2" ANTRIEB X 125 MM LANG	KL1290IS12125
VERLÄNGERUNG 1/2" ANTRIEB X 250 MM LANG	KL1290IS12250



■ EINSATZ 3/8" UND 1/2" ANTRIEB

SCHLITZ 5,5

geeignet für:

- SCHLITZSCHRAUBEN 5,5

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl
- 3/8" / 1/2" Vierkant-Antrieb

Artikel	Artikel-Nr.
EINSATZ 3/8" ANTRIEB SCHLITZ 5,5	KL1200IS3855
EINSATZ 1/2" ANTRIEB FÜR SCHLITZSCHRAUBEN 5,5	KL1200IS1255

■ EINSATZ 3/8" UND 1/2" ANTRIEB

PHILIPS PH2

geeignet für:

- PHILIPS PH3 SCHRAUBEN

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl
- 3/8" / 1/2" Vierkant-Antrieb



Artikel	Artikel-Nr.
EINSATZ 3/8" ANTRIEB FÜR PHILIPS PH3	KL1210IS38PH2
EINSATZ 1/2" ANTRIEB FÜR PHILIPSPH2	KL1210IS12PH2

■ EINSATZ 1/2" ANTRIEB

NORMAL LANG

geeignet für:

- SECHSKANTSCHRAUBEN

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl
- 1/2" Vierkant-Antrieb



Artikel	Artikel-Nr.
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 10 MM	KL1240IS1210
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 11 MM	KL1240IS1211
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 12 MM	KL1240IS1212
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 13 MM	KL1240IS1213
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 14 MM	KL1240IS1214
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 16 MM	KL1240IS1216
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 17 MM	KL1240IS1217
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 19 MM	KL1240IS1219
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 22 MM	KL1240IS1222
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 24 MM	KL1240IS1224
EINSATZ 1/2" ANTRIEB NORMAL LANG SW 27 MM	KL1240IS1227

■ EINSATZ 1/2" ANTRIEB

INBUS

geeignet für:

- INBUS

Eigenschaften

- vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauschisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl
- 1/2" Vierkant-Antrieb



Artikel	Artikel-Nr.
EINSATZ 1/2" ANTRIEB FÜR INBUS SW 4 MM	KL1260IS1214
EINSATZ 1/2" ANTRIEB FÜR INBUS SW 5 MM	KL1260IS1215
EINSATZ 1/2" ANTRIEB FÜR INBUS SW 6 MM	KL1260IS1216