



■ **Vergaserschraubendreher**

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung	Klingenlänge mm	Gewicht g	VE/St.
Vergaserschraubendreher, Kreuzschlitz	<b>KL11025PH1</b>	PH 1	25	35	1



■ **Schrauber-Bit, 1/4" 73 mm**

**Eigenschaften**

- Antrieb 1/4" (6,3) DIN3126
- Abmessung 0,6 x 3,5 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Klingenlänge mm	Gewicht g	Anzahl Teile	VE/ST
Bit für Schlitzschrauben	<b>KL2007335</b>	0,6x3,5	73	16	2	1
Bit für Schlitzschrauben	<b>KL2007340</b>	0,8x4,0	73	18	2	1
Bit für Schlitzschrauben	<b>KL2007355</b>	1,0x5,5	73	26	2	1
Bit für Schlitzschrauben	<b>KL2007365</b>	1,2x6,5	73	34	2	1



■ **Schrauber-Bit, 1/4" 73 mm**

**geeignet für:**

- Kreuzschlitz-PZ-Schrauben (Pozidriv), PZ 1 + PZ 2

**Eigenschaften**

- Antrieb 1/4" (6,3) DIN3126

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung	Klingenlänge mm	Gewicht g	Anzahl Teile	VE/ST
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (Pozidriv)	<b>KL22073PZ1</b>	PZ 1	73	22	2	1
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (Pozidriv)	<b>KL22073PZ2</b>	PZ 2	73	30	2	1



**■ Schrauber-Bit, 1/4" 73 mm**


geeignet für:

- Kreuzschlitz-PH-Schrauben (Phillips), PH 1 + PH 2

**Eigenschaften**

- Antrieb 1/4" (6,3) DIN3126

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung	Klingenlänge mm	Gewicht g	Anzahl Teile	VE/ST
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (Phillips)	<b>KL21073PH1</b>	PH 1	73	22	2	1
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (Phillips)	<b>KL21073PH2</b>	PH 2	73	30	2	1



**■ Schrauber-Bit, 1/4" 73 mm**

geeignet für:

- Torx-Schrauben

**Eigenschaften**

- Antrieb 1/4" (6,3) DIN3126

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung	Klingenlänge mm	Gewicht g	Anzahl Teile	VE/ST
Bit für Torx-Schrauben	<b>KL25073TX10</b>	TX 10	73	22	2	1
Bit für Torx-Schrauben	<b>KL25073TX15</b>	TX 15	73	22	2	1
Bit für Torx-Schrauben	<b>KL25073TX20</b>	TX 20	73	25	2	1
Bit für Torx-Schrauben	<b>KL25073TX25</b>	TX 25	73	25	2	1
Bit für Torx-Schrauben	<b>KL25073TX27</b>	TX 27	73	25	2	1
Bit für Torx-Schrauben	<b>KL25073TX30</b>	TX 30	73	30	2	1
Bit für Torx-Schrauben	<b>KL25073TX40</b>	TX 40	73	40	2	1



**■ Schrauber-Bit, 1/4" 73 mm**

geeignet für:

- Plus/Minus-Schrauben Z 1 + Z 2

**Eigenschaften**

- Antrieb 1/4" (6,3) DIN3126

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung	Klingenlänge mm	Gewicht g	Anzahl Teile	VE/ST
Bit für Plus/Minus-Schrauben	<b>KL23073PM1</b>	Z 1	73	20	2	1
Bit für Plus/Minus-Schrauben	<b>KL23073PM2</b>	Z 2	73	30	2	1



**■ Magnethalter für Schrauber-Bit, 1/4" 58 mm**

**Eigenschaften**

- Antrieb 1/4" (6,3) DIN3126
- Starker Dauermagnet

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Magnethalter	<b>KL290</b>	58	32	1





■ Mechanischer Bithalter, 1/4" 52 mm

Eigenschaften

- Antrieb 1/4" (6,3) DIN3126
- Mit Schnellwechselfutter

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Mechanischer Bithalter	<b>KL291</b>	52	30	1



■ Adapter 1/4" 50 mm

- Antrieb E 6,3 und 1/4" Steckschlüsselsätze

geeignet für:

- Den Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Eigenschaften

- Antrieb 1/4" (6,3)

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Adapter 1/4"	<b>KL295</b>	50	15	1



■ Adapter 3/8" 50 mm

- Antrieb E 6,3 und 3/8" Steckschlüsselsätze

geeignet für:

- Den Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Eigenschaften

- Antrieb 1/4" (6,3), Antrieb 3/8" 10

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Adapter 3/8"	<b>KL296</b>	50	22	1