

KLAUKE EKM 60 ID

HERRAMIENTA ENGASTADORA
HIDRÁULICA CON ALIMENTACIÓN
POR BATERÍA
10 - 240 MM²



made in Germany



Rango de engastado para Cu	10 - 240 mm ²
Rango de engastado para Al	50 - 240 mm ²
Fuerza de engastado	30 - 60 kN
Ciclo de engaste	2 - 7 s
Cabezal de engaste rotativo	360°
Tiempo de carga	15 min
Peso con batería	2,5 kg
Temperatura ambiente	De -10 °C a 40 °C
Iluminación	LED
Interfaz	Bluetooth

HECHO PARA TI: SELECCIONE LA BATERÍA Y EL MALETÍN

Para su nueva herramienta Klauke EKM 60 ID, podrá elegir entre una batería Bosch o Makita que complemente sus otras herramientas. El modelo EKM 60 ID viene en un resistente maletín de Klauke que incluye el cargador rápido adecuado para la batería que elija. Alternativamente, el modelo EKM 60 ID también puede venir en un práctico maletín L-BOXX.



N.º de artículo

Klauke EKM 60 ID
con batería **Bosch**

Klauke EKM 60 ID
con batería **Makita**



EKM60IDCFB

EKM60IDCFM

Maletín Klauke



LBOXXEKM60IDCFB

LBOXXEKM60IDCFM

L-BOXX

ASESORAMIENTO PERSONAL

Klauke es el principal proveedor de sistemas de terminales eléctricos, herramientas e instrumentos de test y medición para el profesional eléctrico. Los clientes de los sectores más diversos confían en la calidad de los productos Klauke originales, que han sido probados y certificados según las normas internacionales. Además, disponen de una red global de centros de servicio técnico autorizados, formación completa y asesoramiento.



Pruebe usted mismo el sistema Klauke y conozca más sobre nuestras soluciones para el profesional eléctrico. Utilice nuestro servicio de asistencia disponible por teléfono, correo electrónico y chat por vídeo. También puede concertar una cita para que su asesor personal se reúna con usted in situ:

Tel. +34 91 75 18 203
Correo Klauke-anfragen@Emerson.com
Web www.klauke.com/es

LA HERRAMIENTA PARA TODO

10 - 240 mm² engastado completo sin piezas de compresión.

Con la herramienta Klauke EKM 60 ID, puede conectar tanto cables de cobre como de aluminio de las clases de conductor utilizadas con más frecuencia con solo pulsar un botón, sin manguitos ni piezas de compresión.





LA HERRAMIENTA ENGASTADORA QUE PIENSA EN TI

Para ser capaz de cubrir el gran rango de sección transversal de 10 a 240 mm² con una sola herramienta, el cabezal de engaste está equipado con un cilindro telescópico de 2 etapas patentado. El innovador sistema inicialmente engarza con máxima fuerza de 60 kN (>6 t) y, a continuación, en una segunda etapa a una fuerza inferior. La profundidad y el perfil del engaste se adaptan automáticamente a la sección transversal procesada gracias a los incrementos de la hendidura del engastado.

De este modo, tanto las secciones transversales pequeñas como las grandes reciben un engastado óptimo. Las secciones transversales grandes permanecen sujetas y las secciones transversales pequeñas no quedan aplastadas.

Para usted esto significa que solo necesitará pulsar un botón, ya que la herramienta Klauke EKM 60 ID hace el resto.



Terminales para cable tubular
10 - 240 mm²



Terminal para cables de Al
50 - 240 mm²




Terminal para cables, serie F
10 - 240 mm²




Terminal sin soldadura
10 - 240 mm²


CADA VEZ CONEXIÓN FIABLE




Cable
flexible




Cable
rígido



Cable
extra flexible



Conductores compactos
flexibles



Conductores
extraflexibles

FIABILIDAD GARANTIZADA

La herramienta Klauke EKM 60 ID engasta automáticamente siempre que se alcance la presión correcta de engastado. Para su tranquilidad, la herramienta emite una señal óptica y acústica de advertencia cuando se producen engarzados incorrectos. La pantalla integrada muestra la carga de la batería y los intervalos de mantenimiento.

Además, puede crear certificados de calidad. Los datos se pueden leer fácilmente a través de Bluetooth y gestionar en i-press®, la intuitiva aplicación de Klauke gratuita para iOS y Android.




NO PUEDE SER MÁS FÁCIL

Olvídese de tener que seleccionar e insertar insertos de compresión para engastes en función de la sección transversal, ahorrando tiempo. Tanto si trabaja con cobre (desde 10 mm²) o aluminio (desde 50 mm²), hasta 240 mm², con Klauke EKM 60 ID ya tiene a mano la herramienta adecuada.




UN BOTÓN, DIVERSAS FUNCIONES

La herramienta Klauke EKM 60 ID combina una gran cantidad de tecnología en un espacio reducido. Con un peso total de tan solo 2,5 kg, podrá trabajar cómodamente con una mano y controlar todas las funciones de forma sencilla con solo un botón. Con la detención de la retracción manual y la función de doble clic opcional, puede ajustar la herramienta a sus necesidades personales y a la tarea en cuestión.



Retracción automática



Control con un botón