

CORTES CON CONTROL REMOTO



HERRAMIENTA DE CORTE HIDRÁULICA A BATERÍA CON CONTROL REMOTO

Su seguridad es nuestra prioridad. Al realizar cortes de líneas aéreas de contacto, siempre existe el riesgo de contacto con la herramienta o un arco eléctrico con una línea secundaria en tensión. Con nuestras nuevas herramientas de corte controladas a distancia siempre se encontrará a una distancia segura en el suelo, ya que para ello se utiliza una barra aislante. Queda excluido el riesgo de contacto eléctrico de esta manera. Además, ahorrará tiempo y dinero, ya que no necesitará ninguna grúa o cabina de elevación para acceder de forma segura a los conductos.

- ▶ Herramienta con control remoto p. ej., para barras telescópicas
- ▶ ES20RMC: Para cortar cables de Al/St (ACSR) según DIN EN 50182, cables macizos de Al/Cu según la normativa DIN EN 60228 clase 1 y carriles laminados de Cu
- ▶ ES32RMC: Para cortar cables de varios alambres de Al/Cu clase 2
- ▶ Diseño altamente resistente con poco peso propio
- ▶ Cabezal de corte delgado, ideal para condiciones de espacio problemáticas
- ▶ Todos los datos de herramientas a mano gracias a la pantalla y a la aplicación i-press
- ▶ Batería Li-Ion potente de 18 V: gran capacidad, tiempo breve de carga
- ▶ También se puede utilizar como cortador normal de cables en caso no utilizar el soporte hot-stick

Características

- Lectura sencilla de todos los datos por Bluetooth
- Seleccione su sistema de batería: Bosch o Makita
- Cabezal abierto, rotatorio
- Sencillo y seguro: Manejo con un botón para el control de todas las funciones de la herramienta
- Trabajo sin cansancio gracias al centro de gravedad equilibrado, también al utilizar la barra telescópica
- LED de iluminación de la zona de trabajo
- Parada rápida del motor para una seguridad alta del usuario
- Retroceso automático después de finalizar el trabajo
- Parada de retroceso manual (MRS) para un trabajo eficiente
- Ahorro energético: el motor se detiene después del proceso de trabajo
- Siempre listo para su uso gracias a la visualización del estado de carga y servicio
- Manejo sencillo con una sola mano por control remoto

 made in Germany

Consejo:



Le recomendamos nuestro detector de tensión sin contacto, como PRX-500, para comprobar la tensión en líneas aéreas de contacto.



Datos técnicos	
Rango de corte	Diámetro máx. 20 mm ó 32 mm
Tiempo de corte	De 2 a 8 s (en función del tamaño de cable/grosor de material)
Tiempo de carga de batería	15 min.
Peso con batería	2,0 kg
Temperatura ambiente	De -10°C a +40°C
Alcance de Bluetooth	Hasta 20 m (dependiendo del entorno)

Artículo	Núm. de art.
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro20 mm (Bosch)	ES20RMCCFB
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro20 mm (Bosch)*	ES20RMCCFB0000*
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro20 mm (Makita)	ES20RMCCFM
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro20 mm (Makita)*	ES20RMCCFM0000*
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro32 mm (Bosch)	ES32RMCCFB
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro32 mm (Bosch)*	ES32RMCCFB0000*
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro32 mm (Makita)	ES32RMCCFM
Herramienta de corte manual hydr. con bat. de diámetro32 mm (Makita)*	ES32RMCCFM0000*

Incluye	Núm. art.
Batería Bosch 18 V/2,0 Ah, Li-Ion	RALB1EU
Cargador Bosch para baterías Li-Ion 18 V	LGLB1EU
Batería Makita 18 V/1,5 Ah, Li-Ion	RAL1
Cargador rápido Makita de 18 V para baterías Li-Ion	LGL1
Soporte hot-stick	HHRMCM
Control remoto	BTC4
Maletín de plástico	KKESRMC

Accesorios	Núm. art.
Cuchilla de recambio	ES20E/ES32E
Batería Bosch 18 V/5,0 Ah, Li-Ion	RALB2EU
Batería Makita 18 V/4,0 Ah, Li-Ion	RAL40

* sin batería ni cargador



ES20E

ES32E



Seleccione su sistema de batería

BOSCH

MAKITA





NUESTRO SERVICIO, SU VENTAJA EN SEGURIDAD

Nuestro propio centro de servicio de Remscheid, junto con los más de 50 centros de servicio autorizados en todo el mundo, ofrecen un amplio servicio de mantenimiento y reparación técnicos para garantizar que las herramientas y los dispositivos de Klauke mantengan toda su eficiencia operacional y sus conexiones seguras.

Nuestra gama de servicios abarca desde la inspección regular de herramientas, supervisión de la calidad de compresión hasta reparaciones.

Estamos convencidos: nuestra responsabilidad no acaba con la entrega de los productos, sino que continúa con un servicio de posventa adaptado a la perfección a su trabajo diario.



¡Esta y mas información se puede encontrar aquí!

Grandes marcas para su éxito:

Klauke[®]



HDE[®]

Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid
Alemania

Teléfono: +49(0) 2191 / 907 - 0
Fax: +49(0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: info@klauke.textron.com
Web: www.klauke.com