

[www.klauke.com](http://www.klauke.com)

# Das neue Original Besser denn je.

**K 82** Das ultimative mechanische Presswerkzeug  
für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**33%**  
WENIGER  
KRAFTAUFWAND



Verbindungen mit **System**  
The **Power** of Partnership

**Klauke**<sup>®</sup>

## K 82 in neuer Bestform

Die bewährte Klauke Presszange für isolierte Kabelverbindungen im Crimpbereich von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> hat sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht und Anwender überzeugt, dass es sich lohnt, auf Qualität zu setzen.

Die unvergleichliche Robustheit, das ergonomisch durchdachte Design und insbesondere die Langlebigkeit sind nur drei von vielen Gründen, die für das Original von Klauke sprechen.

Das Angebot auf dem Markt ist groß, die K 82 ein Klassiker, doch wir gehen weiter voran.

**Das Ergebnis: das Original in neuer Bestform.**





## Neue Leichtigkeit:

33% weniger Kraftaufwand dank neuer innovativer Hebelmechanik.



[www.klauke.com/k82](http://www.klauke.com/k82)



## Weitere Vorteile, die fürs Original sprechen

### ► 3K-Griffe.

Gelb: harter Kern zur perfekten Kraftübertragung.  
Blau: softe ergonomische Grifffläche.  
Grau: super softer Abgleitschutz.

### ► Optimale Ergonomie.

Durch gelenkschonende Position der Handfläche und Finger.

### ► Präzise Einstellung der Vorspannung.

Für das Halten einer konstanten Pressleistung.

### ► Optimale Ergebnisse.

Dank automatischer Aktivierung der in der Zange integrierten Zwangssperre.

### ► Höchste Materialqualität.

Für geringen Verschleiß und lange Lebensdauer.

### ► Einfaches Handling.

Dank reduzierter Öffnungsweite des Werkzeugs.


### ► Unverwechselbar.

Mit Beschriftungsfeld auf der Griffinnenseite.

## Besser denn je – auch im Praxistest

Die innovative Hebelmechanik verringert den Kraftaufwand. Das bestätigen auch umfassende Tests: Anwender der neuen K 82 benötigen im Schnitt **33%\* weniger Handkraft** als beim Vorgängermodell.

Presswerkzeuge (Crimpbereich 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>)



\* Ermittelte Durchschnittswerte für isol. Kabelschuhe 6 mm<sup>2</sup> in der relevanten Power Zone.



**33%**

**WENIGER**  
KRAFTAUFWAND

## Sicherer zur Hand:

Halteöse am Griffende  
zur Sicherung des Werkzeugs.



## Neue Extras:

Zusätzlicher Abgleitschutz  
für die bessere Handhabung  
auf Arbeitsflächen.



## Fehlpressung: Fehlanzeige!

Farbcodierte und geschliffene Presseinsätze  
für beste Verpresseigenschaften und Ergebnisse.



# Presst:

mit neuer ergonomischer Leichtigkeit

# und

# Presst:

mit 33% weniger Kraftaufwand

# und

# Presst:

zuverlässig ein Werkzeugleben lang









## Einfach. Besser. K 82

- ▶ 33% weniger Kraftaufwand
- ▶ 3K-Griffe
- ▶ Perfekte Handhabung und Ergonomie
- ▶ Höchste Materialqualität für lange Lebensdauer
- ▶ Doppelpressung: Ader- und Isolationspressung in einem Arbeitsgang

Artikel	Mechanisches Presswerkzeug 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	
Artikel-Nr.	K 82A	
Pressform	Oval	
Pressbereich gesamt	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	
rote Isolierhülse	●	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>
blaue Isolierhülse	●	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
gelbe Isolierhülse	●	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>
Länge	225 mm	
Gewicht	0,53 kg	

### Starke Marken für Ihren Erfolg:

**Klauke**<sup>®</sup>



#### Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0  
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: [klauke-info@emerson.com](mailto:klauke-info@emerson.com)  
Internet: [www.klauke.com](http://www.klauke.com)